レジメン名	FOLFIRI
薬品名	イリノテカン＋レボホリナート＋フルオロウラシル
一般名	イリノテカン＋レボホリナートカルシウム＋フルオロウラシル
対象疾患	切除不能結腸・直腸がん

作成日 2021.1.25
最終更新日 2021.1.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
イリノテカン	CPT-11	150mg/㎡	★													
レボホリナート	l-LV	200mg/㎡	★													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/㎡	★													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/㎡	46時間													

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3(Rp.4の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/㎡			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
Rp.4				90minでdiv
混注指示必須				
イリノテカン点滴静注液100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注液40mg	2mL		mg	
	150mg/㎡			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
イリノテカン終了後				
Rp.6				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/㎡			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				
Rp.7				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
フルオロウラシル終了後				