レジメン名	IRIS
薬品名	イリノテカン＋エスワンタイホウ
一般名	イリノテカン＋テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
対象疾患	切除不能結腸・直腸癌

作成日 2021.1.25
最終更新日 2021.1.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
イリノテカン	CPT-11	125mg/㎡	★														★													
エスワンタイホウ	S-1	80～120mg/日	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★													
エスワンタイホウはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																														

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
day2,day3/day16,day17にデキサメタゾン8mgを内服				
エスワンタイホウ：day1夕食後～day15朝食後				
Rp.3				90minでdiv
混注指示必須				
イリノテカン点滴静注液100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注液40mg	2mL		mg	
	125mg/㎡			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.4				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間