レジメン名 sLV5FU2 薬品名 レボホリナート+フルオロウラシル 一般名 レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル 対象疾患 結腸癌における術後化学療法、切除不能結腸・直腸がん

作成日 最終更新日

3日目

2021.2.25 2021.2.25

day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
投与スケジュール			•		休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
レボホリナート	I-LV	200mg/m²	*													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m²	*													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m²	4	6時	間											

1日目

1日日							
薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間			
Rp.1							
生理食塩液100mL	100mL	1	В				
血管確	保用						
Rp.2				15minでdiv			
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V				
生理食塩液50mL	50mL	1	В				
Rp.3				120minでdiv			
レボホリナート点滴静注用100mg			mg				
レボホリナート点滴静注用25mg			mg				
	200mg	200mg/m ²					
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	В				
Rp.4				全開でdiv			
混注指示必須							
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg				
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg				
	400mg	g/ m i					
生理食塩液50mL	50mL	1	В				

薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400m	g/ m ²		
生理食塩液500mL	500mL	1	В	

<u> ч </u>							
薬剤名∙用法	規格·容量	数量	単位	投与時間			
Rp.1							
生理食塩液100mL	100mL	1	В	30minでdiv			
フルオロウラシル終了後							

まつもと医療センターがん化学療法チーム会・薬剤部 2020年4月