

レジメン名	<b>sLV5FU2+Bmab</b>
薬品名	<b>ペバシズマブBS+レボホリナート+フルオロウラシル</b>
一般名	ペバシズマブ+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル
対象疾患	切除不能結腸・直腸がん

作成日  
最終更新日

2021.3.4  
2021.3.4

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ペバシズマブBS	Bmab	5mg/kg	★													
レボホリナート	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	★													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	★													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間													

### 1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
ペバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ペバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	5mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	

### 3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.6				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
フルオロウラシル終了後				