

レジメン名	mFOLFOX6+Cmab(2コース目-)		
薬品名	アービタックス+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル		
一般名	セツキシマブ+オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル		
対象疾患	切除不能結腸・直腸がん		

作成日
最終更新日

2021.5.12
2021.5.12

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	休
アービタックス	Cmab	250mg/m ²	★							★							
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	★														
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★														
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	★														
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	46時間														

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp3				60minでdiv
混注指示必須				
アービタックス注射液100mg	20ml		mg	
	250mg/m ²			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
全量250mLになるように生理食塩液で希釈				
Rp4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5 (Rp.6の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m ²			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
Rp.6				120minでdiv
オキサリプラチン点滴静注液100mg	20mL		mg	
オキサリプラチン点滴静注液50mg	10mL		mg	
	85mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.7				全開で
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				
Rp.8				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				30minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
フルオロウラシル終了後				

レジメン名	mFOLFOX6+Cmab(2コース目-)
薬品名 一般名 対象疾患	アービタックス+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル セツキシマブ+オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル 切除不能結腸・直腸がん

作成日
最終更新日

2021.5.12
2021.5.12

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	休
アービタックス	Cmab	250mg/m ²	★							★							
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	★														
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★														
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	★														
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	46時間														

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				60minでdiv
混注指示必須				
アービタックス注射液100mg	20ml		mg	
	250mg/m ²			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
全量250mLになるように生理食塩液で希釈				
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間