レジメン名

FOLFIRI+Cmab(1コース目)

薬品名 一般名 対象疾患 アービタックス+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル

セツキシマブ+イリノテカン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル

切除不能結腸・直腸がん

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
投与スケジュール						休	休	休	休		休	休	休	休	休	休
アービタックス	Cmab	400mg/m²	*													
アービタックス	Cmab	250mg/m²								*						
イリノテカン	CPT-11	150mg/m²	*													
レボホリナート	I-LV	200mg/m²	*													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m²	*													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m²	4	6時	間											

作成日 最終更新日 2021.5.12 2021.5.12

1日目

<u> </u>				
薬剤名·用法	規格·容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	В	
血管確	保用			
Rp.2				30minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	٧	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	٧	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	Α	
ポララミン注5mg	1mL	1	Α	
生理食塩液50mL	50mL	1	В	
Rp3				120minでdiv
混注指示必須				
アービタックス注射液100mg	20ml		mg	
	400mg	g/ m i		
生理食塩液500mL	500mL		mL	
全量500mLになる	るように生	理食塩	液で希	釈
Rp4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	В	

薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間
Rp.5(Rp6の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg	g/mឺ		
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	В	
Rp.6				90minでdiv
イリノテカン点滴静注液100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注液40mg	2mL		mg	
	150mg	g/ m i		
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	В	
レボホリナー	ートと同時	に投与	開始	
Rp.7				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	В	
イリル	ノテカン終	了後		
Rp.8				全開で
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg	g/ m i		
生理食塩液50mL	50mL	1	В	
レボオ	「リナート糸	冬了後		

薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400m	g/ m i		
生理食塩液500mL	500mL	1	В	

2日目

Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	В	

3日目

<u> </u>							
薬剤名・用法	規格·容量	数量	単位	投与時間			
Rp.1				15minでdiv			
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	٧				
生理食塩液50mL	50mL	1	В				
Rp.2							
生理食塩液100mL	100mL	1	В	30minでdiv			
フルオ	ロウラシノ	レ終了後	Ź				

まつもと医療センターがん化学療法チーム会・薬剤部 2020年4月

レジメン名

FOLFIRI+Cmab(1コース目)

薬品名 一般名 対象疾患 アービタックス+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル

セツキシマブ+イリノテカン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル

切除不能結腸・直腸がん

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
投与スケジュール						休	休	休	休		休	休	休	休	休	休
アービタックス	Cmab	400mg/m²	*													
アービタックス	Cmab	250mg/m²								*						
イリノテカン	CPT-11	150mg/m²	*													
レボホリナート	I-LV	200mg/m²	*													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m²	*													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m²		3時	間											

作成日 最終更新日 2021.5.12 2021.5.12

8日日

<u> </u>										_					
薬剤名·用法	規格·容量	数量	単位	投与時間	薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間		薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間
Rp.1															
生理食塩液100mL	100mL	1	В												
血管確	保用														
Rp.2				30minでdiv											
ポララミン注5mg	1mL	1	Α												
生理食塩液50mL	50mL	1	В												
Rp3				60minでdiv											
混注指示必須															
アービタックス注射液100mg	20ml		mg												
	250mg	g/ m i													
生理食塩液250mL	250mL		mL												
全量250mLにな	るように生	理食塩	液で希	釈											
Rp4				15minでdiv											
生理食塩液50mL	50mL	1	В												
										ı					
										İ					
					•	•				_	土工房走上。 与一 167 162				