

レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PTX			
薬品名	オプジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+パクリタキセル			
一般名	ニボルマブ+イピリムマブ+カルボプラチン+パクリタキセル			
対象疾患	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)			

作成日
最終更新日

2021.3.15
2021.3.15

day	1	2	-	21	22	23	-	42
投与スケジュール	●	休	休	休	●	休	休	休
オプジーボ	NIVO	360mg/body	★			★		
ヤーボイ	IPI	1mg/kg	★					
カルボプラチン	CBDCA	AUC=6	★			★		
パクリタキセル	PTX	200mg/m ²	★			★		

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
●オプジーボ点滴静注240mg	24mL	240	mg	
●オプジーボ点滴静注100mg	10mL	100	mg	
●オプジーボ点滴静注20mg	2mL	20	mg	
	360mg/body			
生理食塩液100mL	100mL	64	mL	
全量100mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.3				30minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
●ヤーボイ点滴静注50mg	10mL		mg	
	1mg/kg			
生理食塩液50mL	50mL	20	mL	
希釈後濃度が1~4mg/mLとなっているか確認				
Rp.5				10minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				30minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	3	V	
ファモチジン注射用20mg		1	A	
ポラミン注5mg	1mL	1	A	
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
day2、day3にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.7				180minでdiv
*●パクリタキセル点滴静注100mg	16.7mL		mg	
*●パクリタキセル点滴静注30mg	5mL		mg	
	200mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.8				60minでdiv
カルボプラチン点滴静注450mg	45mL		mg	
カルボプラチン点滴静注150mg	15mL		mg	
カルボプラチン点滴静注50mg	5mL		mg	
	AUC=6			
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
Rp.9				10minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
●オプジーボ点滴静注240mg	24mL	240	mg	
●オプジーボ点滴静注100mg	10mL	100	mg	
●オプジーボ点滴静注20mg	2mL	20	mg	
	360mg/body			
生理食塩液100mL	100mL	64	mL	
全量100mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.3				10minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	3	V	
ファモチジン注射用20mg		1	A	
ポラミン注5mg	1mL	1	A	
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
day23、day24にデキサメタゾン8mgを内服				

