レジメンNo	血液NHL72	システム登録No	12072
レジメン名	R-CHOP（2コース目-）	診療科	血液内科
薬品名	リツキシマブBS＋エンドキサン+ドキソルビシン+オンコビン+プレドニン		
一般名	リツキシマブBS＋シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo 1/2
作成日 2025.1.15
最終更新日 2025.1.15

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
リツキシマブBS	R	375mg/㎡	★																				
エンドキサン	CPA	750mg/㎡	★																				
ドキソルビシン	DXR	50mg/㎡	★																				
オンコビン	VCR	1.4mg/㎡	★																				
プレドニン	PSL	100mg/body	★	★	★	★	★																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
アプレピタントカプセルの処方を検討				
Rp.3				120minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg			mg	
注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ100mg			mg	
	750mg/㎡			
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
*ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
*ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	50mg/㎡			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				15minでdiv
*ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用1mg			mg	
（最大2mg/body）	1.4mg/㎡			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.6				
生理食塩液50mL		1	B	30minでdiv
★投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.7				IV（側管）
ポララミン注5mg		1	A	
Rp.8	100mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に100mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで（前回投与時に問題がなかった場合）			
リツキシマブBS点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキシマブの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				
Rp.9				15minでdiv
生理食塩液50mL		1	A	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間