

レジメンNo	血液MM48	システム登録No	13048
レジメン名	[皮下]DKd(3-6コース目)75歳以下	診療科	血液内科
薬品名	ダラキューロ+カイプロリス+レナデックス		
一般名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.6.3
2021.6.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ	★														★													
カイプロリス	★	★						★	★						★	★												
レナデックス (内服)	★	★						★	★						★	★												
レナデックス (内服)																						★						

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mg、モンテルカスト10mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
カイプロリス点滴静注用40mg			mg	
カイプロリス点滴静注用10mg			mg	
	56mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
5%ブドウ糖液100mL	100mL	50	mL	
1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL)				
Rp.4				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★レナデックス: day1、day2、day8、day9、day15、day16は20mg、day22は40mgを処方してください				

2日目、8日目、9日目、16日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				3~5分でsc
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
カイプロリス投与終了後に投与開始可				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
カイプロリス点滴静注用40mg			mg	
カイプロリス点滴静注用10mg			mg	
	56mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
5%ブドウ糖液100mL	50		mL	B
1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL)				
Rp.4				30minでdiv
5%ブドウ糖液100mL	100mL	1	B	
★レナデックス: day1、day2、day8、day9、day15、day16は20mg、day22は40mgを処方してください				