レジメンNo	血液AML14	システム登録No	15014	
レジメン名	ビキセオス(再寛解導入)	診療科	血液内科	
薬品名		ビキセオス		
一般名		<b>ダウノルビシン+シタラビン</b>		
<b>划</b> 多佐串	<b>与性</b>			

ページNo 作成日 最終更新日

1/2 2024.9.17 2024.9.17

day				2	3
投与スケジュール				休	
ビキセオス		100U/m²	*		*

1日目 3日目

薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間		
Rp.1						
生理食塩液100mL	100mL	1	В			
血管確何	保用					
★5-HT3受容体拮抗薬の処方を確認してください(day1、3)						
★アプレピタントカプ	セルの処	方を確認	認してく	ださい		
Rp.2				90minでivh		
混注指示必須						
ビキセオス配合静注用			U			
	100U/m²					
注射用水20mL	19mL		mL			
フィルターの使用禁止						
19mL/Vの注射用水で溶解(2.2mg/mL)						
次式に基づいて必要量を決定						
必要量[mL]=U×	0.44 (mg/	U) ÷ 2.2	(mg/m	L)		
生理食塩液500mL	500mL	1	В			
Rp.3				30minでivh		
生理食塩液100mL	100mL	1	В			
Rp.4 iv						
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit			

<u> </u>					
薬剤名•用法	規格·容量	数量	単位	投与時間	
Rp.1					
生理食塩液100mL	100mL	1	В		
血管確					
★5-HT3受容体拮抗薬の処方を確認してください(day1、3)					
Rp.2				90minでivh	
混注指示必須					
ビキセオス配合静注用			U		
100U/m²					
注射用水20mL	19mL		mL		
フィル	ターの使用	用禁止			
19mL/Vの注身	19mL/Vの注射用水で溶解(2.2mg/mL)				
次式に基づいて必要量を決定					
必要量[mL]=U×0.44(mg/U)÷2.2(mg/mL)					
生理食塩液500mL	500mL	1	В		
Rp.3				30minでivh	
生理食塩液100mL	100mL	1	В		
Rp.4				iv	
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit		

英如久 四寸		业厂目	24 IT	±0. ← n+ 88
薬剤名・用法	規格·容量	数量	単位	投与時間