レジメンNo	呼吸器LC78	システム登録No	52078/62078
レジメン名	ペムブロリズマブ+CDDP+PEM（術前補助療法）	診療科	呼吸器内科/外科
薬品名	キイトルーダ+シスプラチン+ペメトレキセド		
一般名	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド		
対象疾患	非小細胞肺がん（非扁平上皮癌）		

ページNo	1/2
作成日	2024.9.17
最終更新日	2024.9.17

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
キイトルーダ		200mg/body	★																				
シスプラチン	CDDP	75mg/㎡	★																				
ペメトレキセド	PEM	500mg/㎡	★																				

※葉酸0.5mgの内服（連日）とビタミンB12 1mgの筋注（9週毎）を確認

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★投与開始から3日間、1日1000mL以上の飲水を				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
●キイトルーダ点滴静注100mg	4mL	200	mg	
	200mg/body			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				10minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
硫酸Mg補正液	20mL	10	mL	
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.5				30minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★アプレピタントカプセルの処方を確認				
★day2-day4にデキサメタゾン8mgを内服				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				10minでdiv
ペメトレキセド点滴静注用500mg			mg	
ペメトレキセド点滴静注用100mg			mg	
	500mg/㎡			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.7				60minでdiv
ソルデム3A輸液500mL	500mL	1	B	
Rp.8				60minでdiv
*シスプラチン注50mg	100mL		mg	
*シスプラチン注10mg	20mL		mg	
	75mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
全量500mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.9				60minでdiv
ソルデム3A輸液500mL	500mL	1	B	
Rp.10				iv
フロセミド注20mg	2mL	1	A	
Rp.9開始と同時に側管からワンショット				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間