

レジメンNo	外科CC16	システム登録No	24016
レジメン名	IRIS+Bmab	診療科	外科
薬品名	ベバシズマブBS+イリノテカン+エスワンタイホウ		
一般名	ベバシズマブ+イリノテカン+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		
対象疾患	切除不能結腸・直腸癌		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.1.25
2021.1.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
イリノテカン	CPT-11	100mg/m ²	★															★												
エスワンタイホウ	S-1	80~120mg/日	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★												
ベバシズマブBS	Bmab	5mg/kg	★															★												
エスワンタイホウはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																														

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
day2,day3/day16,day17にデキサメタゾン8mgを内服				
エスワンタイホウ: day1夕食後~day15朝食後				
Rp.3	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
ベバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ベバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	5mg/kg			
生理食塩液100mL		1	B	
Rp.4				90minでdiv
イリノテカン点滴静注100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注40mg	2mL		mg	
	100mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間