

レジメン名	Pola-BR(1コース目)		
薬品名 一般名 対象疾患	ポライビー+トレアキシン+リツキシマブBS		
	ポラツズマブベドチン+ベンダムスチン+リツキシマブ		
	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫		

作成日
最終更新日

2021.5.20
2021.5.20

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
リツキシマブBS	R	375mg/m ²	★																		
ポライビー	Pola	1.8mg/kg		★																	
トレアキシン		90mg/m ²		★	★																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★リツキシマブ投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.2				IV(側管)
ポララミン注5mg		1	A	
Rp.3				15minでdiv
ソル・コーテフ注射用100mg		1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.5	50mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に50mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで			
混注指示必須				
リツキシマブBS点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキシマブの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL		1	B	
血管確保用				
★ポライビー投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day4、day5にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

